

# GENERATORI DI OZONO

## OZONE GENERATORS





*Rewebo*





**Cucine professionali**  
*Professional kitchens*



**Laboratori alimentari**  
*Food processing areas*

Carne, pesce, verdura, formaggio, frutta, pane, pasticceria.  
*Meat, fish, vegetables, cheese, fruit, bread, pâtisserie.*



**Ristoranti / Mense / Bar / Pub / Gastronomie**  
*Restaurants / Canteens / Bars / Pubs / Delis*



**Ambienti frequentati dal pubblico**  
*Public places*

Cinema, biblioteche, negozi, stanze di albergo  
*Cinemas, bookstores, shops, hotel rooms.*





**Uffici pubblici e privati**  
*Public and private offices*



**Sale d'attesa aperte al pubblico**  
*Waiting rooms*



**Ambienti di stoccaggio**  
*Storage facilities*

Magazzini, silos, celle frigorifere.  
*Warehouses, silos, cold rooms.*



**Palestre / Sale da ballo**  
*Fitness centres / Ballrooms*

# O<sub>3</sub> PORT - O<sub>3</sub> TOWER

generatore ozono  
ozone generator

- Generatore di ozono portatile
- Adatto ad ambienti fino a 90 mq
- Indicato per muffe, batteri, virus, parassiti e cattivi odori
- Timer 0 - 120 minuti
- Costruzione in alluminio anodizzato e acciaio inox Aisi 304


- *Portable ozone generator*
- *Suitable for areas up to 90 m<sup>2</sup>*
- *Effective against moulds, bacteria, viruses, parasites and bad smells*
- *Timer 0 - 120 minutes*
- *Anodized aluminium and Aisi 304 stainless steel construction*

















O<sub>3</sub> TOWER



O<sub>3</sub> PORT



														
	watt	1ph	g/h	m <sup>3</sup> /h	min.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	mm	kg
<b>O<sub>3</sub> Port 10</b>	100	1ph	10	165	120	210	140	244	210	252	-	3.7	270x340x370	4.7
<b>O<sub>3</sub> Port 28</b>	200	1ph	28	165	120	210	140	244	210	252	-	4.2	270x340x370	5.2
<b>O<sub>3</sub> Tower 28</b>	200	1ph	28	165	120	222	129	236	166	689	176	6.5	225x250x755	7.5
<b>O<sub>3</sub> Tower 56</b>	370	1ph	56	165	120	222	129	236	166	689	176	7	225x250x755	8

# O<sub>3</sub> PORT TOP - O<sub>3</sub> TOWER TOP

generatore ozono  
ozone generator



O<sub>3</sub> TOWER TOP



O<sub>3</sub> PORT TOP

- Generatore di ozono da pavimento
- Adatto ad ambienti fino a 180 mq (Port e Tower 28) 360 mq ( Tower 56)
- Indicato per muffe, batteri, virus, parassiti e cattivi odori
- Costruzione in acciaio inox Aisi 304
- Programmazione del funzionamento mediante pannello di controllo digitale dotato di blocco di sicurezza





Funzionalità:

1. Programmazione giornaliera start e stop 0-24h
2. Programmazione settimanale start e stop
3. Programmazione concentrazione trattamento da 1 a 4 ppm
4. La memoria di programmazione rimane fissata anche in caso di mancanza alimentazione

- Portable ozone generator
- Suitable for rooms up to 180 sqm
- Effective against molds, bacteria, viruses, parasites and odors
- Anodized aluminum and Aisi 304 stainless steel construction
- Digital control panel with safety lock

Operation:

1. Start and stop daily program 0-24 h
2. Start and stop weekly program
3. Ozone concentration adjustment from 1 to 4 ppm
4. The program remains set even in the event of a power outage



	watt	1ph	g/h	m <sup>3</sup> /h	h.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	mm	kg
O <sub>3</sub> Port 28 Top	200	1ph	28	165	0-24	210	140	244	210	252	-	4.2	270x340x370	5.2
O <sub>3</sub> Tower 28 Top	200	1ph	28	165	0-24	222	129	236	166	689	176	6.5	225x250x755	7.5
O <sub>3</sub> Tower 56 Top	370	1ph	56	165	0-24	222	129	236	166	689	176	7	225x250x755	8

# O<sub>3</sub> MAXI TOWER TOP

generatore ozono  
ozone generator

- Generatore di ozono a colonna
- Grazie alla produzione di Ozono di 112 g/h e alla doppia ventilazione, riesce a coprire fino a 1440 mq
- Indicato per grandi superfici: supermercati, gallerie, scuole, serre, palestre, teatri, cinema, stabili industriali e commerciali in genere
- Indicato per muffe, batteri, virus, parassiti e cattivi odori
- La costruzione in acciaio inox AISI 304, dal raffinato design, lo rende utilizzabile in ogni ambiente
- Programmazione del funzionamento mediante pannello di controllo digitale dotato di blocco di sicurezza.

Funzionalità:

1. Programmazione giornaliera start e stop 0-24h
2. Programmazione settimanale start e stop
3. Programmazione concentrazione trattamento da 1 a 4 ppm
4. La memoria di programmazione rimane fissata anche in caso di mancanza alimentazione

- *Column ozone generator*
- *Thanks to the ozone production of 112 g / h and the dual fan, it can cover up to 1440 sqm*
- *Suitable for large areas: supermarkets, galleries, schools, greenhouses, fitness centres, theatres, cinemas, industrial and commercial buildings in general*
- *Effective against molds, bacteria, viruses, parasites and odors*
- *Smart AISI 304 stainless steel construction fits in any environment*
- *Operation programming via digital control panel with safety lock.*

Operation:

1. Start and stop daily program 0-24 h
2. Start and stop weekly program
3. Ozone concentration adjustment from 1 to 4 ppm
4. The program remains set even in the event of a power outage















O<sub>3</sub> MAXI TOWER TOP



O<sub>3</sub> MAXI TOWER TOP W  
con supporto a muro  
with wall support



												
	watt	1ph	g/h	m <sup>3</sup> /h	h.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
<b>O<sub>3</sub> Maxi Tower Top</b>	740	1ph	112	165x2	0-24	322	145	336	186	1806	176	14.5
<b>O<sub>3</sub> Maxi Tower Top W</b>	740	1ph	112	165x2	0-24	322	145	295	315	1932	176	15



# O<sub>3</sub> MAXI PRO TOP

generatore ozono  
ozone generator















Controllo Plus con:

- Livello O<sub>3</sub>
- Tempo utilizzo
- Programmazione on-off giornaliera e settimanale
- Cicalino allarme presenza O<sub>3</sub>
- Potenza 200 watt 230V
- Produzione ozono g/h 112
- 4 ruote girevoli, 2 con freno
- Per ambienti commerciali, industriali, serre, palestre ecc.

Plus control with:

- Ozone level
- Usage time
- Daily and weekly on-off programming
- Ozone alarm buzzer
- 200 watts power, 230 V
- Ozone production: 112 g/h
- 4 swivelling castors, 2 with brakes
- For commercial, industrial premises, greenhouses, fitness centers, etc.



											
	watt	1ph	g/h	m <sup>3</sup> /h	h.	mm	mm	mm	kg	mm	kg
O <sub>3</sub> Maxi Pro Top	740	1ph	112	775	0-24	500	500	1100	48	-	-